



Svetovanje in i inženiring na področju elektronskega poslovanja

[www.panteongroup.org](http://www.panteongroup.org)  
[www.panteon.biz](http://www.panteon.biz)

**DOKUMENATACIJA**


**Panteon.biz® DESADV XML 2.00**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>REFERENCA</b> | <b>: DESADV_XML_V2_HR</b> |
| <b>VERZIJA</b>   | <b>: 1.0.05</b>           |
| <b>DATUM</b>     | <b>: 17. 075. 2008</b>    |
| <b>AVTOR</b>     | <b>: PETER</b>            |

## **1. Saržaj**

|   |    |
|---|----|
| 1. Saržaj.....                            | 2  |
| 2. Shema XML dokumenata (Dostavnica)..... | 3  |
| 3. Opis elemenata.....                    | 4  |
| 4. Opis i značenje polja.....             | 14 |


## 2. Shema XML dokumenata (Dostavnica)



### 3. Opis elemenata

element DespatchAdvice

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

properties content complex


children [ean\\_sender](#) [name\\_sender](#) [ean\\_receiver](#) [name\\_receiver](#) [MessageID](#) [CreateDate](#) [DESADVS](#)

source

```
<xs:element name="DespatchAdvice">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ean_sender" type="xs:integer"/>
<xs:element name="name_sender" type="xs:string"/>
<xs:element name="ean_receiver" type="xs:integer"/>
<xs:element name="name_receiver" type="xs:string"/>
<xs:element name="MessageID" type="xs:integer"/>
<xs:element name="CreateDate" type="xs:string"/>
<xs:element name="DESADVS">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DESADV" type="DESADVType" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **DespatchAdvice/ean\_sender**  
(GLN Pošiljatelja XML dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>


type **xs:integer**

properties      isRef    0  
                  content   simple

source <xs:element name="ean\_sender" type="xs:integer"/>

element **DespatchAdvice/name\_sender**  
(Naziv Pošiljatelja XML dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties      isRef    0  
                  content   simple

source <xs:element name="name\_sender" type="xs:string"/>

element **DespatchAdvice/ean\_receiver**  
(GLN Prijemnika XML dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>


type **xs:integer**

properties      isRef    0  
                  content   simple

source <xs:element name="ean\_receiver" type="xs:integer"/>

element **DespatchAdvice/name\_receiver**  
(Naziv Prijemnika XML dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties      isRef    0  
                  content   simple

source <xs:element name="name\_receiver" type="xs:string"/>

element **DespatchAdvice/MessagelID**  
(Broj XML dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:integer**

properties      isRef    0  
                  content   simple

source <xs:element name="MessagelID" type="xs:integer"/>

element **DespatchAdvice/CreateDate**

(Datum kreiranja XML dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>


type **xs:string**

properties      isRef    0  
                  content simple

source <xs:element name="CreateDate" type="xs:string"/>

## element DespatchAdvice/DESADVS

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>


properties isRef 0  
content complex

children [DESADV](#)

source <xs:element name="DESADVS">  
<xs:complexType>  
<xs:sequence>  
  <xs:element name="DESADV" type="DESADVType" maxOccurs="unbounded"/>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:element>

## element DespatchAdvice/DESADVS/DESADV

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>


type [DESADVType](#)  
properties isRef 0  
minOcc 1  
maxOcc unbounded  
content complex

children [DESADVHeader](#) [DESADVcps](#) [DESADVItems](#) [DESADVItemsDetails](#)

source <xs:element name="DESADV" type="DESADVType" maxOccurs="unbounded"/>

## element DESADVHeader

diagram




namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type [DESADVHeaderType](#)  
 properties isRef 0  
 content complex  
 children [UNB\\_0020](#) [RFF\\_AAK](#) [UNB\\_0004](#) [UNB\\_0010](#) [UNB\\_0017](#) [UNB\\_0019](#) [NAD\\_BY\\_EAN](#) [NAD\\_BY\\_NAME](#) [NAD\\_DP\\_EAN](#)  
[NAD\\_DP\\_NAME](#) [NAD\\_SU\\_EAN](#) [NAD\\_SU\\_NAME](#) [NAD\\_OY\\_EAN](#) [NAD\\_OY\\_NAME](#) [DTM\\_137](#) [DTM\\_17](#)  
[RFF\\_ON\\_DTM](#) [RFF\\_ON\\_RFF](#) [POR\\_DTM](#) [RFF\\_POR\\_RFF](#) [OP\\_CNT\\_2](#) [6066](#) [TDT\\_8067](#) [TDT\\_8179](#) [TDT\\_8212](#)  
[TDT\\_8453](#) [SEL\\_9308](#) [SEL\\_9303](#) [TDT\\_3127](#) [TDT\\_3128](#) [BGM\\_1225](#) [DTM\\_11](#) [NAD\\_OB\\_EAN](#) [NAD\\_OB\\_NAME](#)  
[TOD\\_2\\_4052](#) [RFF\\_DQ](#) [TOD\\_6\\_4053](#)  
 source <xs:complexType name="DESADVHeaderType">  
<xs:sequence>  
<xs:element ref="UNB\_0020"/>  
<xs:element ref="RFF\_AAK"/>  
<xs:element ref="UNB\_0004"/>  
<xs:element ref="UNB\_0010"/>  
<xs:element ref="UNB\_0017"/>  
<xs:element ref="UNB\_0019"/>  
<xs:element ref="NAD\_BY\_EAN"/>  
<xs:element ref="NAD\_BY\_NAME"/>  
<xs:element ref="NAD\_DP\_EAN"/>  
<xs:element ref="NAD\_DP\_NAME"/>  
<xs:element ref="NAD\_SU\_EAN"/>  
<xs:element ref="NAD\_SU\_NAME"/>  
<xs:element ref="NAD\_OY\_EAN"/>  
<xs:element ref="NAD\_OY\_NAME"/>  
<xs:element ref="DTM\_137"/>  
<xs:element ref="DTM\_17"/>  
<xs:element ref="RFF\_ON\_DTM"/>  
<xs:element ref="RFF\_ON"/>  
<xs:element ref="RFF\_POR\_DTM"/>  
<xs:element ref="RFF\_POR"/>  
<xs:element ref="RFF\_OP"/>  
<xs:element ref="CNT\_2\_6066"/>  
<xs:element ref="TDT\_8067"/>  
<xs:element ref="TDT\_8179"/>  
<xs:element ref="TDT\_8212"/>  
<xs:element ref="TDT\_8453"/>  
<xs:element ref="SEL\_9308"/>  
<xs:element ref="SEL\_9303"/>  
<xs:element ref="TDT\_3127"/>  
<xs:element ref="TDT\_3128"/>  
<xs:element ref="BGM\_1225"/>  
<xs:element ref="DTM\_11"/>  
<xs:element ref="NAD\_OB\_EAN"/>  
<xs:element ref="NAD\_OB\_NAME"/>  
<xs:element ref="TOD\_2\_4052"/>  
<xs:element ref="RFF\_DQ"/>  
<xs:element ref="TOD\_6\_4053"/>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## element DESADVcps

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
 type [DESADVcpsType](#)  
 properties isRef 0  
 content complex  
 children [cps](#)  
 source <xs:complexType name="DESADVcpsType">  
<xs:sequence>  
<xs:element name="cps" type="cpsType" maxOccurs="unbounded"/>  
</xs:sequence>

</xs:complexType>

#### **UPOZORENJE:**

V elementu <cps> je uvjek barem jedan dummy zapis

- Primjer dummy zapis:

CPS\_7164 = 1

PCA\_7224 = Ako postoje SSCC kodovi za artikle tu je zapisan broj različitih SSCC kodova, inače je vrijednost polja =0

Ostala polja su kod dummy zapisa prazna

- ako postoje SSCC kodovi za artikel

Postoji toliko <cps> elemenata koliko je različitih SSCC kodova – distinct(sscc\_koda)

CPS\_7164 = red.broj za <cps> elemenat

CPS\_7166 = 1 (uvjek veza na dummy zapis)


GIN\_7402 = SSCC kod artikla

PCA\_7065 = TIP pakiranja

PCA\_7224 = prazno

#### **element DESADVcpsType/cps**

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type [cpsType](#)


properties  
isRef 0  
minOcc 1  
maxOcc unbounded  
content complex

children [NAD\\_SU\\_EAN](#) [RFF\\_AAK](#) [UNB\\_0004](#) [CPS\\_7164](#) [CPS\\_7166](#) [GIN\\_7402](#) [PCA\\_7065](#) [PCA\\_7224](#)

source <xs:element name="cps" type="cpsType" maxOccurs="unbounded"/>

element **DESADVType/DESADVItems**

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type [DESADVItemsType](#)


properties      isRef    0  
                  content    complex

children [Item](#)

source <xs:complexType name="DESADVItemsType">  
      <xs:sequence>  
        <xs:element name="Item" type="ItemType" maxOccurs="unbounded"/>  
      </xs:sequence>  
</xs:complexType>

element DESADVItemsType/Item

diagram




namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type [ItemType](#)  
 properties      isRef 0  
                 minOcc 1  
                 maxOcc unbounded  
                 content complex  
 children [NAD SU EAN RFF AAK UNB 0004 CPS 7164 LIN 1082 LIN 1229 PIA IN IMD 7008 1 IMD 7008 2 LIN 7140 LIN 7143 PIA SA QTY 21 6060 QTY 6411 RFF ON LIN QTY 12 6060 QTY 66 6060 MOA 146 5004 MOA ZZ1 5004 MOA 150 5004 PTX 4440 DTM 364 2380 MOA 31 5004 MOA 124 5004 IMD C 7009 PIA ZZ1](#)  
 source <xs:element name="Item" type="ItemType" maxOccurs="unbounded"/>

## element DESADVItemsDetails


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
 type [DESADVItemsDetailsType](#)  
 properties      isRef 0  
                 content complex  
 children [Details](#)  
 source <xs:element name="DESADVItemsDetails" type="DESADVItemsDetailsType"/>

## element DESADVItemsDetailsType/Details

diagram




namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
 type [DetailsType](#)  
 properties      isRef 0  
                 minOcc 0  
                 maxOcc unbounded  
                 content complex  
 children [NAD SU EAN RFF AAK UNB 0004 CPS 7164 LIN 1082 RFF 1053 RFF 1154 RFF DTM 2380](#)  
 source <xs:element name="Details" type="DetailsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

## 4. Opis i značenje polja

### element **BGM\_1225**

(Funkcija dokumenata - Fixno 9) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:integer**

properties content simple

fixed 9


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="BGM\_1225" type="xs:integer" fixed="9"/>

### element **CNT\_2\_6066**

(broj svih pozicija – stavki) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="CNT\_2\_6066" type="xs:string"/>

### element **CPS\_7164**

(Redni broj pakiranja) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexTypes [cpsType DetailsType ItemType](#)

source <xs:element name="CPS\_7164" type="xs:string"/>

### element **CPS\_7166**

(Veza na nadređeni zapis) vrijednost JE obavezna samo kod unosa hierarhije pakiranj

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [cpsType](#)

source <xs:element name="CPS\_7166" type="xs:string"/>

### element DTM\_11

(Predvi]eni datum otpreme) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="DTM\_11" type="xs:string"/>

### element DTM\_137

(Datum dokumenata - dostavnice) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="DTM\_137" type="xs:string"/>

### element DTM\_17

(Predviđeni datum dostave) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="DTM\_17" type="xs:string"/>

### element DTM\_364\_2380

(Datum upotrabe – Best Before date) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="DTM\_364\_2380" type="xs:string"/>

**element GIN\_7402**

(SSCC kod, za jednoličnu oznaku pakiranja) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [cpsType](#)

source <xs:element name="GIN\_7402" type="xs:string"/>

**element IMD\_7008\_1**

(Naziv artikla 1) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="IMD\_7008\_1" type="xs:string"/>

**element IMD\_7008\_2**

(Naziv artikla 2) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="IMD\_7008\_2" type="xs:string"/>

**element IMD\_C\_7009**

(Vrsta robe) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="IMD\_C\_7009" type="xs:string"/>

### element LIN\_1082

(Redni broj stavke na dostavnici) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexTypes [DetailsType](#) [ItemType](#)

source <xs:element name="LIN\_1082" type="xs:string"/>

### element LIN\_1229

(Funkcija stavke : 1 - stavka je dodana; 3 - stavka promijenjena; 5 – stavka ista kao na ORDRSP) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="LIN\_1229" type="xs:string"/>

### element LIN\_7140

(EAN ili UPC koda artikla) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="LIN\_7140" type="xs:string"/>

### element LIN\_7143

(Oznaka vrste kode) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**


properties content simple

used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="LIN\_7143" type="xs:string"/>

**element MOA\_124\_5004**  
(Ukupni iznos poreza) vrijednost NIJE obavezna


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
type **xs:string**  
properties content simple  
used by complexType [ItemType](#)  
source <xs:element name="MOA\_124\_5004" type="xs:string"/>

**element MOA\_146\_5004**  
(Neto cijena) vrijednost NIJE obavezna


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
type **xs:string**  
properties content simple  
used by complexType [ItemType](#)  
source <xs:element name="MOA\_146\_5004" type="xs:string"/>

**element MOA\_150\_5004**  
(Procent poreza) vrijednost NIJE obavezna


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
type **xs:string**  
properties content simple  
used by complexType [ItemType](#)  
source <xs:element name="MOA\_150\_5004" type="xs:string"/>

**element MOA\_38\_5004**  
(Skupni neto iznos) vrijednost NIJE obavezna


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
type **xs:string**  
properties content simple  
used by complexType [ItemType](#)  
source <xs:element name="MOA\_31\_5004" type="xs:string"/>

element **MOA\_ZZ1\_5004**  
(Maloprodajna cijena) vrijednost NIJE obavezna


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
type **xs:string**  
properties content simple  
used by complexType [ItemType](#)  
source <xs:element name="MOA\_ZZ1\_5004" type="xs:string"/>

element **MEA\_6314**  
(Dostavljena količina u varjabilnoj jedinici) vrijednost JE obavezna ako to zahtjeva kupac  
Primjer : naručen 1 artikel , dostavljen **MEA\_6314=2,12**


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
properties content complex  
used by element [ItemTaype](#)  
source <xs:element name="MEA\_6314">  
  <xs:complexType/>  
</xs:element>

element **MEA\_6411**  
(Jedinica mjera za količino v varjabilnoj jedinici) vrijednost JE obavezna ako postoji MEA\_6314  
Primjer : naučeno 1 PCE , dostavljen 2,12 **MEA\_6411=KGM**


diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
properties content complex  
used by element [ItemTaype](#)  
source <xs:element name="MEA\_6411">  
  <xs:complexType/>  
</xs:element>

element **NAD\_BY\_EAN**  
(GLN kupac - platilac) vrijednost JE obavezna

diagram




namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>  
type **xs:string**  
properties content simple  
used by complexType [DESADVHeaderType](#)  
source <xs:element name="NAD\_BY\_EAN" type="xs:string"/>

## element **NAD\_BY\_NAME**

(Naziv Kupec - platilac) vrijednost NIJE obavezna

Diagram



Namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

Type **xs:string**

Properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

Source <xs:element name="NAD\_BY\_NAME" type="xs:string"/>

## element **NAD\_DP\_EAN**

(GLN Kupec - dostavno mjesto) vrijednost JE obavezna

Diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="NAD\_DP\_EAN" type="xs:string"/>

## element **NAD\_DP\_NAME**

(Naziv Kupec - dostavno mjesto) vrijednost NIJE obavezna

Diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="NAD\_DP\_NAME" type="xs:string"/>

## element **NAD\_OB\_EAN**

(GLN Kupec - naručilac) vrijednost NIJE obavezna

Diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="NAD\_OB\_EAN" type="xs:string"/>

**element NAD\_OB\_NAME**

(Naziv Kupec - naručilac) vrijednost NIJE obavezna

diagram

namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="NAD\_OB\_NAME" type="xs:string"/&gt;

**element NAD\_SU\_EAN**

(GLN Dobavljač – program ) vrijednost JE obavezna

diagram

namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>type **xs:string**

properties content simple


used by complexTypes [cpsType DESADVHeaderType DetailsType ItemType](#)

source &lt;xs:element name="NAD\_SU\_EAN" type="xs:string"/&gt;

**element NAD\_SU\_NAME**

(Naziv Dobavljač – program ) vrijednost NIJE obavezna

diagram

namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="NAD\_SU\_NAME" type="xs:string"/&gt;

**element NAD\_OY\_EAN**

(GLN tranzitnog kupca – koristi Big Bang) vrijednost NIJE obavezna

diagram

namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="NAD\_OY\_EAN" type="xs:string"/&gt;

**element NAD\_OY\_NAME**

(Naziv tranzitnog kupca – koristi Big Bang) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type xs:string

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="NAD\_OY\_NAME" type="xs:string"/&gt;

**element PCA\_7065**

(Tip pakiranja - Šifrant) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type xs:string

properties content simple


used by complexType [cpsType](#)

source &lt;xs:element name="PCA\_7065" type="xs:string"/&gt;

**element PCA\_7224**

(Broj unutarnje ambalaže) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type xs:string

properties content simple


used by complexType [cpsType](#)

source &lt;xs:element name="PCA\_7224" type="xs:string"/&gt;

**element PIA\_ZZ1**

(Nadoknadna EAN koda artikla) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type xs:string

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source &lt;xs:element name="PIA\_ZZ1" type="xs:string"/&gt;

**element PIA\_IN**

(Kupčeva šifra artikla) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="PIA\_IN" type="xs:string"/>

**element PIA\_SA**

(Dobavljačeva šifra artikla) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="PIA\_SA" type="xs:string"/>

**element PTX\_4440**

(Napomena na postavku) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="PTX\_4440" type="xs:string"/>

**element QTY\_12\_6060**

(dostavljena količina u enoti naručivanja) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="QTY\_12\_6060" type="xs:string"/>

**element QTY\_21\_6060**

(Naručena količina) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple

used by complexType [ItemType](#)


source <xs:element name="QTY\_21\_6060" type="xs:string"/>

**element QTY\_59\_6060**

(Količina u prodajnoj jedinici) vrijednost JE obavezna ako to zahtjeva kupac

Primjer : naručeno 2 kartona. U svakom kartonu je 20 prodajnih artikala **OTY\_59\_6060=40**

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

properties content complex


used by element [ItemType](#)

source <xs:element name="QTY\_59\_6060">  
<xs:complexType/>  
</xs:element>

**element QTY\_6411**

(Jedinica mjere) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="QTY\_6411" type="xs:string"/>

**element QTY\_66\_6060**

(Potvrđena količina na ORDRSP) vrijednost JE obavezna ako je bio poslan FOR

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="QTY\_66\_6060" type="xs:string"/>

### element RFF\_1053

(Tip detaljla) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DetailsType](#)

source <xs:element name="RFF\_1053" type="xs:string"/>

### element RFF\_1154

(broj detaljla) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DetailsType](#)

source <xs:element name="RFF\_1154" type="xs:string"/>

### element RFF\_AAK

(Broj dostavnice) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexTypes [cpsType](#) [DESADVHeaderType](#) [DetailsType](#) [ItemType](#)

source <xs:element name="RFF\_AAK" type="xs:string"/>

### element RFF\_DQ

(Broj papirnate dostavnice) vrijednost JE obavezna ako je RFF\_DQ <> RFF\_AAK

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="RFF\_DQ" type="xs:string"/>

**element RFF\_DTM\_2380**

(Datum detajla) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple

used by complexType [DetailsType](#)

source <xs:element name="RFF\_DTM\_2380" type="xs:string"/>

**element RFF\_ON**

(Broj narudžbe) vrijednost JE obavezna – ako se DESADV veže na narudžbo

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="RFF\_ON" type="xs:string"/>

**element RFF\_ON\_DTM**

(Datum narudžbe) vrijednost JE obavezna – ako se DESADV veže na narudžbo

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="RFF\_ON\_DTM" type="xs:string"/>

**element RFF\_ON\_LIN**

(Red. broj stavke iz narudžbe) vrijednost JE obavezna – ako se DESADV veže na narudžbo

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple

used by complexType [ItemType](#)

source <xs:element name="RFF\_ON\_LIN" type="xs:string"/>

### element **RFF\_OP**

(Broj tranzitne narudžbe – koristi Big Bang) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="RFF\_OP" type="xs:string"/>

### element **RFF\_POR**

(Broj odgovora na narudžbo - FOR) vrijednost JE obavezna – ako je bio poslan FOR

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="RFF\_POR" type="xs:string"/>

### element **RFF\_POR\_DTM**

(Datum odgovora na narudžbo - FOR) vrijednost JE obavezna – ako je bio poslan FOR

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="RFF\_POR\_DTM" type="xs:string"/>

### element **SEL\_9303**

(Ko je plombirao – šifrant ) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="SEL\_9303" type="xs:string"/>

**element SEL\_9308**

(Plomba) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="SEL\_9308" type="xs:string"/>

**element TDT\_3127**

(EAN koda prijevoznika) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TDT\_3127" type="xs:string"/>

**element TDT\_3128**

(Naziv prijevoznika) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TDT\_3128" type="xs:string"/>

**element TDT\_8067**

(Način Transporta) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TDT\_8057" type="xs:string"/>

### element **TDT\_8179**

(Tip Transporta ) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TDT\_8179" type="xs:string"/>

### element **TDT\_8212**

(ID Transporta – broj na reg.tablici) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TDT\_8212" type="xs:string"/>

### element **TDT\_8453**

(Država ID Transporta) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TDT\_8453" type="xs:string"/>

### element **TOD\_2\_4052**

(Napomena na cjelokupnu dostavnicu) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="TOD\_2\_4052" type="xs:string"/>

**element TOD\_6\_4053**

(Način dostave ) vrijednost NIJE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="TOD\_6\_4053" type="xs:string"/&gt;

**element UNB\_0004**

(GLN kod pošiljatelja dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type **xs:string**

properties content simple


used by complexTypes [cpsType DESADVHeaderType DetailsType ItemType](#)

source &lt;xs:element name="UNB\_0004" type="xs:string"/&gt;

**element UNB\_0010**

(GLN kod prijemnika dokumenata) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="UNB\_0010" type="xs:string"/&gt;

**element UNB\_0017**

(Datum poruke) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace https://3s.panteon.biz/schemes/desadv

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source &lt;xs:element name="UNB\_0017" type="xs:string"/&gt;

**element UNB\_0019**

(Ura poruke) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple


used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="UNB\_0019" type="xs:string"/>

**element UNB\_0020**

(Broj izmjene za dokument DESADV) vrijednost JE obavezna

diagram



namespace <https://3s.panteon.biz/schemes/desadv>

type **xs:string**

properties content simple

used by complexType [DESADVHeaderType](#)

source <xs:element name="UNB\_0020" type="xs:string"/>