

OTPREMNICA DESADV App. Struktura Panteon.net® EDI v 3b.01.11 HR

Struktura zapisa za glavu otpremnice: XXXXXXXX.des (Obvezan segment)

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	G_OZNA	A 1	Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava , E-Pakiranje, S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti)	D	G
2	G_DOKU	A 20	Šifra dokumenta (G_EANLD + G_DOKU = KLJUC)	D	Jednolična brojka DESADV unutar G_EANLD (brojilo kod dobavljača) (1)
22	G_EANK	A 35	GLN kupca (platilac)	D	EAN_KUP iz narudžbe
57	G_NAZK	A 35	Naziv G_EANK	N	NAZ_KUP iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)
92	G_EAND	A 35	GLN pošiljaoca dokumenta	D	EAN_LOK_PR iz narudžbe
127	G_EANMK	A 35	GLN prijemnika dokumenta	D	(2) 3855500039992 – Boso 3855001000002 – dm drogerie markt 3858887070008 – Metro C&C 3855600003008 – Spar Hrvatska 3859888798007 – Konzum
162	G_EANM	A 35	GLN lokacijski br. mjesta dostave	D	(3)
197	G_NAZM	A 35	Naziv G_EANM	N	NAZIV_MD iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)
232	G_EANLD	A 35	GLN OE dobavljača (program)	D	EAN_OE_D iz narudžbe
267	G_NAZLD	A 35	Naziv OE dobavljača	N	NAZ_OE_D iz narudžbe (22) (B1)(B2)(B3)(M1)(S1)
302	G_DAPN	A 35	Datum i vrijeme otpremnice (dokumenta)	D	(YYYYMMDDHHMM) (4)
337	G_DATU	A 35	Predviđeni datum i vrijeme dostave	D	(YYYYMMDDHHMM) (5)
372	G_DATN	A 35	Datum i vrijeme narudžbe	N/D	DAT_CAS_N iz narudžbe Obvezno ako se otpremnica veže na narudžbu (YYYYMMDDHHMM)
407	G_STNAR	A 35	Broj narudžbe	N/D	ST_DOKUMEN iz narudžbe Obvezno ako se dost. veže na narudžbu (6)
442	G_DATON	A 35	Datum i vrijeme odgovora FOR na narudžbu	N/D	G_DAPN iz odgovora na narudžbu Obvezno, ako je bio poslat FULL ORDRSP (YYYYMMDDHHMM) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
477	G_STON	A 35	Broj odgovora FOR na narudžbu	N/D	G_DOKU iz odgovora na narudžbu Obvezno, ako je bio poslat FULL ORDRSP (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
512	G_POZI	N 18	Broj svih pozicija (stavki)	D	Broj segmenata S
530	G_TRMODE	A 3	Mode Transporta (Šifrant)	N	Šifrant EANCOM 8067 20 – Rail Transport 30 – Road Transport 40 – Air Transport Obavezno kod B1 ako se koristi G_TRID (K1)
533	G_TRMEAN	A 8	Mean Transporta (Šifrant)	N	Šifrant EANCOM 8179 25 = Bahnexpress X05 = Straßen-Paketexpress (EAN-Code) X09 = Paketdienst der Post (EAN-Code - Buch) X13 = Luftpost (EAN-Code - Buch) X11 = Normaler Postversand (EAN-Code - Buch) Obavezno kod B1 ako se koristi G_TRID (K1)
541	G_TRID	A 35	ID Transporta (Tablica)	N	Može se koristiti kod B1 u kombinaciji sa G_TRMODE i G_TRMEAN (K1)
576	G_TRID_D	A 3	Država ID Transporta	N	ISO 3166 C2 (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
579	G_SEAL	A 10	Plomba	N	Broj plombe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
589	G_SEALW	A 3	Ko je plombirao (šifrant)	N	Šifrant EANCOM 9303 CA – Carrier CU – Customs SH – Shipper TO – Terminal Operator (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
592	G_EANPR	A 17	GLN prijevoznika	N	(13) (K1)

609	G_NAZPR	A 35	Naziv G_EANPR	N	(D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
644	G_FUNK	A 3	Funkcija dokumenta	D	9-Original
647	G_DATO	A 35	Predviđeni datum i vrijeme otpreme	N	(YYYYMMDDHHMM) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
682	G_EANN	A 35	GLN kupca (naručilac)	N	(3) (K1)
717	G_NAZN	A 35	Naziv G_EANN	N	(D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
752	G_OPOMBA	A 70	Napomena za cjelokupnu otpremnicu	N	(D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)
822	G_STPD	A 35	Broj papirnatih otpremnica	N/D	Obvezno u slučaju ako se broj papirnatih otpremnica, koja prati robu, razlikuje od one, navedene u polju G_DOKU Upotreba ovisna od dogovora s kupcem! (7) (D2)(M1) (K1)
857	G_DOST	A 3	Način dostave	N	NAC_DOST iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
860	G_STF	A 35	Broj fakture	N	(D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)

Struktura zapisa za pakiranje (SSCC) otpremnice: (Obvezan barem dummy zapis)

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	E_OZNA	A 1	Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje , S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti)	D	E
2	E_EANLD	A 35	GLN OE dobavljača (program)	D	G_EANLD
37	E_DOKU	A 20	Šifra dokumenta	D	G_DOKU
57	E_POEMB	N 6	Redni broj pakiranja	D	1 ... (8)
63	E_VEZA	N 6	Veza na nadređeni zapis	N	Obvezno u slučaju da se unosi hijerarhija pakiranja (D2)(B2)(S1)
69	E_EAN	A 35	SSCC za jednoličnu oznaku pakiranja	N	(D2)(B2)(S1)
104	E_EMBNOT	A 17	Tip ambalaže (Šifrant)	N	Šifrant EANCOM 7065 (D2)(B2)(S1) 09 – Returnable pallet 201 – Pallet ISO 1 – 1/1 EUR pallet PK – Package SL – Slipsheet
121	E_STEMB	N 8	Broj unutarnje ambalaže	N	Broj E_EMBNOT (D2)(B2)(S1)
129	E_EAN1	A 35	EAN oznaka pakiranja	N	(D2)(B2)(M1)(S1) (K1)
164	E_TEZ	N 18	Bruto težina pakiranja	N	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) (17) (Delimiter=Točka)
182	E_TEZ_EM	A 3	Jedinica mjere za E_TEZ*	N/D	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) KGM-Kilogram Obavezno, ako se koristi E_TEZ
185	E_VIS	N 18	Visina pakiranja	N	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) (19) (Delimiter=Točka)
203	E_VIS_EM	A 3	Jedinica mjere za E_VIS*	N/D	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) MMT-Milimetar Obavezno, ako se koristi E_VIS
206	E_SIR	N 18	Širina pakiranja	N	(D2)(B2)(M1)(S1) (K1) (19) (Delimiter=Točka)
224	E_SIR_EM	A 3	Jedinica mjere za E_SIR*	N/D	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) MMT-Milimetar Obavezno, ako se koristi E_SIR
227	E_DOL	N 18	Dužina pakiranja	N	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) (19) (Delimiter=Točka)
245	E_DOL_EM	A 3	Jedinica mjere za E_DOL*	N/D	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) MMT-Milimetar Obavezno, ako se koristi E_DOL
248	E_VOL	N 18	Bruto Volumen pakiranja	N	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) (18) (Delimiter=Točka)
266	E_VOL_EM	A 3	Jedinica mjere za E_VOL*	N/D	(D2)(B2)(M1)(S1)(K1) MTQ-Kubični metar Obavezno, ako se koristi E_VOL
269	E_HAN1	A 3	Posebno ravnanje s ambalažom Handling Instructions	N	EANCOM 4079 (D2)(B2)(M1)(S1) (K1) CRU – Lomljivo (Crushable) FTD – Zmrzljivo (Frost danger)
272	E_HAN2	A 3	Posebno ravnanje s ambalažom Handling Instructions	N	EANCOM 4079 (D2)(B1)(B2)(M1)(S1) (K1)

Struktura zapisa za postavke otpremnice: (Obvezan segment) (20)

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	P_OZNA	A 1	Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje, S-stavke , D-Detalj, K-Kontakti)	D	S
2	P_EANLD	A 35	GLN OE dobavljača (program)	D	G_EANLD
37	P_DOKU	A 20	Šifra dokumenta	D	G_DOKU
57	P_POEMB	N 6	Redni broj pakiranja	D	E_POEMB
63	P_POZI	N 6	Redni broj stavke	D	1, 2, 3 ...
69	P_FUNK	A 3	Funkcija stavke	D	1 – stavka dodana 3 – stavka promijenjena 5 – stavka ista kao na ORDERS (14)
72	P_ARTI	A 35	Kupčeva šifra artikla	N	INT_SIF_A iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(S1)
107	P_NAZ1	A 35	Naziv artikla 1	N	NAZ_ART_1 iz narudžbe (B1)(B2)(S1)
142	P_NAZ2	A 35	Naziv artikla 2	N	NAZ_ART_2 iz narudžbe (B1)(B2)(S1)
177	P_KODA	A 35	GTIN koda artikla	D	EAN_UPC_A iz narudžbe
212	P_OKOD	A 3	Oznaka vrste koda	D	(9)
215	P_KODD	A 35	Dobavljačeva šifra artikla	N	DOB_SIF_A iz narudžbe (D2)(B1)(B2)
250	P_NAKO	N 15	Naručena količina	D	(B1)(B2)(M1)(S1)(K1) Polje je obavezno – staviti 0!
265	P_MERA	A 3	Jedinica mjere	D	E_MERE iz narudžbe (10)
268	P_PONR	N 6	Postavka narudžbe	N/D	ZAP_ST_POS iz narudžbe Obvezno ako se dost. veže na narudžbu (D2)(B1)(B2)(M1)(S1)(K1)
274	P_DOBVAV	N 15	Dostavljena količina u jedinici naručivanja	D	(11)
289	P_POTR	N 15	Potvrđena količina	N/D	(D2)(B1)(B2)(M1)(S1)
304	P_CENAN	N 15	Neto cijena	N/D	Na četiri decimalna broja s točkom. Neto cijena u HRK uključujući sve popuste i bez DDV. U kombinaciji sa valutom -> P_VALUTA (21) (9999999999.9999) (D2)(M1)
319	P_CENAMP	N 15	Maloprodajna cijena	N/D	Na četiri decimalna broja s točkom (9999999999.9999) (D2)(B1)(B2)(M1)(S1)(K1) Boso traži cijene
334	P_PRDA	N 10	Procent poreza	N	(99.99) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
344	P_OPOM	A 70	Napomena na postavku	N	(D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
414	P_DATUP	A 35	Datum upotrebe – Istinit Best Before date	N	(YYYYMMDD) (D2)
449	P_M_NETO	N 15	Skupni neto iznos	N	Na dva decimalna broja s točkom (9999999999.99) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
464	P_M_DDV	N 15	Ukupni porez (ulazni porez za kupca)	N	Na dva decimalna broja s točkom (9999999999.99) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)
479	P_VRSTA	A 17	Vrsta robe	D	Sifrant EANCOM 7009 (12) CU-Artikl (B1)(B2)(M1)(S1)
496	P_KODN	A 35	Nadoknadna GTIN koda artikla	N	(B1)(B2)(M1)(S1)(K1)
531	P_VALUTA	A 3	Valuta za sve iznose	N	EANCOM 6345 HRK-Kuna (M1)(S1)(K1) U kombinaciji sa P_CENAN!
534	P_RAZL	A 3	Razlog za razliku između P_DOBVAV i P_POTR odn. P_NAKO	N	EANCOM 4221 Upotrebljava se samo u logistici! (B1)(B2)(M1)(S1)(K1)
537	P_DOB2	N 15	Dobavljena količina u varijabilnoj jedinici Primjer: Naručena 2 pršuta, koja se prodaju na kilogram P_DOB=2 P_DOB2=21.13 P_EM2=KGM	N	Zavisno od dogovora s kupcem. Upotrebljava se u slučaju da je fakturna jedinica različita od prodajne. Kod Bille, Metroa i Spar Hrvatska obavezno za varijabilne artikle! (16) (9999999999.999)
552	P_EM2	A 3	Jedinica mjere za P_DOB2	N/D	Obavezno u slučaju unosa P_DOB2 EANCOM 6411 KGM – Kilogram (16)
555	P_DOB3	N 15	Faktor dobavljene količine u	N	Zavisno od dogovora s kupcem.

			prodajnoj jedinici Primjer: Naručena 2 kartona. U svakom kartonu je 20 prodajnih artikala. P_DOB=2 P_DOB3=20		(9999999999.999) (M1)(K1) Kod B1, B2 i S1 faktor komada u kartonu! (15)
570	P_EM3	A 3	Jedinica mjere za P_DOB3	N	Zavisno od dogovora s kupcem. EANCOM 6411 (B1)(B2)(M1)(S1)(K1)
573	P_VEZA	N 6	Nadređeni zapis za sastavljene artikle (mixed assortment). Primjer: Artikl 3830037200121 je sastavljen iz artikla 3830037200138 i artikla 3830037200145. Prilikom upisa podataka za artikla 3830037200138 i 3830037200145 u polje P_POZI upišemo slijedeću uzastopnu brojku, a u polje P_VEZA upišemo brojku P_POZI odgovarajućeg artikla - 3830037200121. S 1 3830037200121 S 2 3830037200138 1 S 3 3830037200145 1	N/D	Zavisno od dogovora s kupcem. U slučaju upisa sastavljenoga artikla je unos obavezan! (M1)(S1)(K1)
579	P_PRODD	A 35	Datum proizvodnje	N	YYYYMMDDHHMM (M1)(S1) (K1)
614	P_EXPD	A 35	Expiry date	N	YYYYMMDD (B1)(B2)(S1)(K1)

Struktura zapisa za detalj otpremnice: (Neobavezan segment) (D2)

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	D_OZNA	A 1	Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje, S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti)	D	D
2	D_EANLD	A 35	GLN OE dobavljača (program)	D	G_EANLD
37	D_DOKU	A 20	Šifra dokumenta	D	G_DOKU
57	D_POEMB	N 6	Redni broj pakiranja	D	E_POEMB
63	D_POZI	N 6	Redni broj pozicije	D	P_POZI
69	D_DETST	N 6	Redni broj detalja na poziciji	D	
75	D_DETTIP	A 3	Tip detalja	D	Šifrant EANCOM 1153 CAT - Značka za uho za govedo BT - Batch/Lot number Ostale kode se mogu upotrebljavati prema prethodnom dogovoru s kupcem! (25)
78	D_DET	A 35	Broj detalja	D	Broj dokumenta ili kode
113	D_DATUM	A 35	Datum detalja	N	(YYYYMMDD)
148	D_DOD1	A 35	Dodatni podatak 1	N	
183	D_DOD2	A 35	Dodatni podatak 2	N	
218	D_DOD3	A 35	Dodatni podatak 3	N	

Struktura zapisa za kontakte: (Neobavezan segment) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)(K1)

Poz	Ime polja	tip	Opis	Obv.	Napomena
1	K_OZNA	A 1	Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje, S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti)	D	K
2	K_EANLD	A 35	GLN OE dobavljača (program)	D	G_EANLD
37	K_DOKU	A 20	Šifra dokumenta	D	G_DOKU
57	K_POZI	N 6	Redni broj zapisa kontakta	D	max 5 na DESADV
63	K_ROLE	A 3	Funkcija kontaktne osobe	N	Šifrant EANCOM 3139 AD - Accounting contact AM - Claims contact GR - Goods receiving contact OC - Order contact ODP - Department/person responsible for processing purchase order
66	K_NAZ	A 35	Kontaktna osoba (Ime i prezime)	D	
101	K_TEL	N 15	Telefonski broj	N	Pazi na numeričnost polja
116	K_FAX	N 15	Fax	N	Pazi na numeričnost polja
131	K_EM	A 100	E-mail	N	

Savjeti za pripremu:

Svaki redak uključujući i zadnji se mora zaključiti s <CR> <LF> (hexa : 0D 0A).

Sva polja neka budu lijevo poravnana.

Svaka otpremnica se zapiše u odvojen file.

Iako je obveznost polja N, ga je potrebno u slučaju, da u narudžbi ili potvrdi postoji, upisati i u DESADV!

U otpremnicu se unose samo postavke, koje se istinski dobave.

Polje G_DOKU mora biti jednolično definirano unutar jednog programa dobavljača.

Predlažemo, da je G_DOKU ujedno i ime filea, kojega generirate na dogovorenom direktoriju (00000001.des, 00000002.rsp). Direktorij može isti kao za ORDRSP file.

U slučaju, da kupac od Vas zahtijeva unos Roka uporabe (Best Before) i/ili Lot brojke i na otpremnici se nalazi isti artikl s dva različita Roka uporabe ili/ Lot brojkama, je potrebno za takav artikl navesti dva (ili više) S segmenata (Na jedan S segment može biti samo jedan Rok Trajanja i jedna Lot brojka!) s odgovarajućim podacima.

U polju Napomena su upisana polja iz dokumenata ORDERS i ORDRSP i potrebno ih je prepisati u otpremnicu. Ako polja u prethodnim dokumentima postoje (unesena su) potrebno ih je upisati i u otpremnicu.

Broj decimalnih brojki u poljima cijena (P_CENAN, P_CENAMP, P_M_NETO in P_M_DDV) je stvar dogovora između kupca i dobavljača. Važno je samo, da se za interpunkcijski znak upotrijebi !.

Vrijednosti obojene **plavo** so dodane odn. popravljene u toj verziji.

* Upotrijebljene jedinice mjere moraju biti zapisane u eb-MANAGER šifrantu mjera!!! U slučaju upotrebe svojih internih oznaka za jedinice mjere se mogu upisati konverzije za EANCOM šifrant 6411.

Specifike DESADV HR kod kupaca dm, Billa (REWE), Metro C&C, Boso , Spar Hrvatska i Konzum:

- (D2) dm tih polja ne upotrebljava u DESADV tipa Dućan (svi ostali G_EANM osim 3855001009982)
- (B1) Billa tih polja ne upotrebljava u DESADV tipa Lager (Dostavno mjesto G_EANM = 3855000400100 ili 3855000208102)
- (B2) Billa tih polja ne upotrebljava u DESADV tipa Dućan (svi ostali G_EANM)
- (B3) Boso tih polja ne upotrebljava
- (M1) Metro C&C tih polja ne upotrebljava
- (S1) Spar Hrvatska tih polja ne upotrebljava
- (K1) Konzum Hrvatska tih polja ne upotrebljava
- (1) Billa podržava max. dužinu G_DOKU od 15 char. Ako se radi o Cross-Docking DESADV (G_EANM = 3855000208102) na poziciji 1-10 treba biti REWE broj narudžbe (broj u ST_DOKUMEN u osnova_n.sdf a bez prefixa dostavnog mjesta) na poz 11-15 može biti bilo šta, jer toga Billa ne učitava u svoj ERP (s uvjetom da je G_DOKU jednoličan - unique - predlažemo da je na poz. 11-15 counter). Kod Cross-Dockinga obavezna je relacija 1 narudžba:1 otpremnica!) Broj otpremnice mora biti isti kao na papirnatotj otpremnici. Ako su brojevi različiti REWE podržava upotrebu G_STPD.
Kod Metro C&C, Boso i Konzum G_DOKU treba biti obavezno isti kao na papirnatotj otpremnici.
Dm podržava max. dužinu G_DOKU od 16 char. DESADV se može slati samo za decentralne dostave, za dostave u dm distributivni centar u ovom trenutku DESADV ne može biti obrađen. Obavezna je relacija 1 narudžba:1 otpremnica!
- (2) Kod dm, Metro C&C , Spar Hrvatska, Boso i Konzum prijemnik DESADV je EAN_LOK_ME iz osnova_n iz ORDERS
Kod Bille prijemnik DESADV je EAN_KUP iz osnova_n iz ORDERS
Prijedlog: Na kupca se stavi parametar DESADV_NAD_BY i kod Bille se stavi Y a kod ostalih N. Ako je DESADV_NAD_BY Y u G_EANMK se stavi EAN_KUP iz ORDERS a ako je N EAN_LOK_ME iz ORDERS.
- (3) Kod dm, Metro C&C, Spar Hrvatska, Boso i Konzum G_EANM = EAN_MD iz ORDERS a G_EANN se ne koristi
Kod Bille to važi za obične ORDERS (G_EANM = EAN_MD iz ORDERS) a kod Cross dockinga G_EANM je Cross Docking skladište dok je G_EANN dućan!
- (4) Kod Konzum format može biti YYYYMMDDHHMM . Kod ostalih treba obavezno koristiti format YYYYMMDD!
- (5) Kod Metro C&C i Billa tipa Lager treba obavezno koristiti format YYYYMMDDHHMM a kod dm, Billa tipa dućan i Spar Hrvatska format YYYYMMDD! Kod Konzum format može biti YYYYMMDDHHMM.
- (6) broj u ST_DOKUMEN u ORDERS osnova_n.sdf obavezno prefix dostavnog mjesta.
- (7) G_STPD podržavaju samo Billa i Spar Hrvatska zbog toga predlažemo d je G_DOKU uvijek isti kao broj papirnatotj otpremnice
- (8) Segment E predstavlja sekvencu pakiranja. U slučaju, da toga vaša organizacija poslovanja ne podupire, je potrebno u segment E upisati 'dummy' segment (Ispune se prva 4 polja, ostala se puste prazna - U segmentu S se zatim sve postavke vežu na P_POEMB = 1).
U slučaju da od Vas kupac na paleti zahtijeva SSCC kode, potrebno je:
- najprije upisati prvi segment E, koji se odnosi na cjelokupno prijevozno sredstvo (P_POEMB=1, E_VEZA=prazno, E_EAN=prazno, E_EMBNOT=tip palete (šifrant 7065), E_STEMB=broj paleta na prijevoznom sredstvu)
- zatim za svaku paletu posebno unijeti svoj E segment (P_POEMB=brojilo, E_VEZA=1, E_EAN=SSCC koda na paleti, E_EMBNOT=prazno ili oznaka za kartone PK, E_STEMB=prazno ili broj kartona na paleti)
- Segmenti S se zatim vežu na odgovarajuću paletu (Pozor na zapis S_POEMB)
Otpremnica dm, Billa tip dućan i Spar Hrvatska ne podržavaju SSCC kodova (koristiti je potrebno dummy segment!)
- (9) Billa, Metro C&C i Spar koriste fiksno **SRV!** Kod dm i Konzum P_OKOD = V_ST_KODE iz postavke iz ORDERS

- (10) Billa i Metro C&C u narudžbama fiksno šalju PCE. U otpremnicu treba dati pravi kod. (PCE ili KGM)
- (11) Dostavljena količina u naručenoj jedinici. Za delimitar je obavezno koristiti točku (.). Primjer: 12 ili 12.1 ili 12.13
- (12) Kod Bille, MetroC&C, Spar Hrvatska, Boso i Konzum staviti fiksno **CU**! Kod dm je moguć izbor:
CU = Liefereinheit ist Verbrauchereinheit,
DU = Liefereinheit ist eine Versandeinheit
SG = Liefereinheit ist eine Sortimentseinheit
- (13) Kod Bille tip Lager u to polje se može staviti GLN Logističkog providera - prijevoznika (LSP)
- (14) Kod svih se može uvijek staviti 5!
- (15) dm i Metro C&C ne koriste! Kod Bille obavezno staviti faktor između prodajne jedinice i dostavljene jedinice ako se **ne** radi o varijabilnom proizvodu! Primjer: Ako je naručeno i dostavljeno 2 paketa proizvoda, a u svakom paketu je 10 prodajnih jedinica proizvoda: P_DOBAB=2 a P_DOB3=10! Ne koristiti kad se koristi P_DOB2 (Varijabilna količina)
- (16) Koristi samo, ako se dostavlja roba u varijabilnoj količini! Primjer: Naručena 2 sira u težini od 3.12 KG. P_DOBAB=2 a P_DOB2=3.12 P_EM2=KGM! Obavezno kod varijabilnih artikala!
Kod Konzum za otpremnice bez SSCC kodova može se upisati :
a.) u P_DOB2 isporučenu težinu artikla ako je P_DOBAB u komadima onda je P_EM2=KGM
b.) u P_DOB2 isporučene komade artikla ako je P_DOBAB u kilogramima onda je P_EM2=PCE
- (17) Koristi samo Billa tip Lager. Kod sekvence 1 – ukupna pošiljka robe – ukupna bruto težina robe na DESADV; kod ostalih sekvenca 2, 3, 4 (palette) – bruto težina palete s robom.
- (18) Koristi samo Billa tip Lager. Koristiti samo kod sekvence 1 – ukupna pošiljka robe – bruto volumen robe na DESADV
- (19) Koristi samo Billa tip Lager. Koristiti samo kod sekvence 2,3..itd – širina, višina ili dužina robe na paleti.
- (20) Kod dm ne DESADV treba staviti sve stavke iz ORDERS uključujući one sa P_DOBAB=0 (neisporučene), kod ostalih kupaca na DESADV se stavi samo stavke sa P_DOBAB>0.
Prijedlog: Na kupca se stavi parametar DESADV_LIN_0 i kod dm se stavi Y a kod ostalih N. Ako je DESADV_LIN_0 Y na DESADV se stavi i stavke sa P_DOBAB=0 a ako je N samo one sa P_DOBAB>0.
- (21) Broj decimalnih mjesta je stvar dogovora sa kupcem.
- (22) Koristi samo dm. Staviti interni broj dobavljača kod dm. (NAZ_OE_D iz ORDERS)
- (23) Kod Boso može se upisat P_KODA=0
- (24) Kod Boso je obavezno kada je P_KODA=0
- (25) Konzum kosirti samo BT (Lot number)