

NARUDŽBA ORDERS IH Struktura Panteon.net® Dobavljač v 4.00.05 HR

Izme_nar.sdf

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obav.	Napomena
1	ST_IZMENJA	C 14	Broj razmijene	D	Jednolična unutar EAN_LOK_ME (11)
15	SKLADNJA	C 4	Kod za rukopis	D	Šifranik EANCOM 0001 UNOA, UNOB, UNOC, UNOD
19	EAN_LOK_ME	C 35	EAN pošiljaoca (kupac)	D	EAN kod pošiljaoca dokumenta (1)
54	EAN_LOK_PR	C 35	EAN prijemnika (dobavljač)	D	EAN kod prijemnika dokumenta
89	DAT_IZM	C 6	Datum razmijene	D	LLMMDD
95	CAS_IZM	C 4	Vrijeme razmijene	D	HHMM
99	TEST	C 1	Indikator za test	N	1-Test
100	ACQ_REQ	C 1	Indikator za odgovor	N	Prazno

Osnova_n.sdf

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obav.	Napomena
1	ST_IZMENJA	C 14	Broj razmijene	D	-> Izme_nar.st_izmenja
15	EAN_LOK_ME	C 35	EAN pošiljaoca	D	-> Izme_nar.ean_lok_me
50	ST_DOKUMEN	C 35	Uzastopan broj narudžbe	D	Kupčev broj narudžbe (2)
85	ZAP_ST_NAR	C 14	Uzastopan broj. ORDERS v st_izmenja	D	Referenčni broj dokumenta u ST_IZMENJA (u jednoj poruci od kupca može biti više narudžbi)
99	FUNK_DOK	C 3	Funkcija narudžbe	D	9 - Original
102	DAT_CAS_N	C 35	Datum narudžbe	D	LLLLMMDDHHMM (3)
137	DAT_CAS_D	C 35	Datum željene dobave	D	LLLLMMDDHHMM (4)
172	EAN_KUP	C 35	EAN kupca Isplatiatelj	D	Kupac - Isplatiatelj
207	NAZ_KUP	C 35	Naziv EAN_KUP	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
242	EAN_MD	C 35	EAN mjesta dostave kod kupca	D	Kupac - Dostavno mjesto (5)
277	NAZ_MD	C 35	Naziv EAN_MD	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
312	EAN_OE_D	C 35	EAN dobavljača OE	D	Dobavljač - Program Ako dobavljač nema programa tu je EAN kod dobavljača
347	NAZ_OE_D	C 35	Naziv EAN_OE_D	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
382	STEV_POST	N 18	Broj postavki	D	Broj postavki u narudžbi
400	OPOMBA	C 70	Napomena na narudžbu	N	(B1)(M1) (12)
470	ST_PROM	C 35	Broj promocije - akcije	N/D	(B1) U primjeru, da je polje puno znači da je narudžba akcijska (kod EDI kupaca). Kod Panteon.biz 3S tu je tip cjenika.
505	EAN_NAR	C 35	EAN kupca Naručitelj	N	Kupac - Naručitelj
540	NAZ_NAR	C 35	Naziv EAN_NAR	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
575	NAC_DOST	C 3	Način dostave	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
578	EAN_SF	C 35	EAN tvornice (Ship from)	N	Ne upotrebljava se
613	NAZ_SF	C 35	Naziv EAN_SF	N	Ne upotrebljava se
648	TIP_NAR	C 3	Tip narudžbe prazno ili 220 - Obična narudžba 227 - Konsignacijska narudžba	N	Ne upotrebljava se
651	EAN_LOK_PR	C 35	EAN prijemnika (dobavljač)	D	-> Izme_nar.ean_lok_pr
686	TOD_1	C 3		N	Ne upotrebljava se
689	TOD_2	C 3		N	Ne upotrebljava se
692	TOD_3	C 70		N	Ne upotrebljava se
762	NAZ2_MD	C 35	Naziv 2 EAN_MD	N	Koristi Merkur kod tranzita
797	ADR1_MD	C 35	Adresa 1 od EAN_MD	N	Koristi Merkur kod tranzita
832	ADR2_MD	C 35	Adresa 2 od EAN_MD	N	Koristi Merkur kod tranzita
867	KRAJ_MD	C 35	Kraj od EAN_MD	N	Koristi Merkur kod tranzita
902	ZIP_MD	C 9	ZIP code od EAN_MD	N	Koristi Merkur kod tranzita
911	NAZ2_SF	C 35	Naziv 2 EAN_SF	N	Ne upotrebljava se
946	ADR1_SF	C 35	Adresa 1 od EAN_SF	N	Ne upotrebljava se
981	ADR2_SF	C 35	Adresa 2 od EAN_SF	N	Ne upotrebljava se
1016	KRAJ_SF	C 35	Kraj od EAN_SF	N	Ne upotrebljava se
1051	ZIP_SF	C 9	ZIP code od EAN_SF	N	Ne upotrebljava se
1060	MOA_86	N 35	Gesamtbetrag 99999999999999	N	Ne upotrebljava se
1095	SK1DN	N 3	Broj dana za 1. skonto	N	Ne upotrebljava se
1098	SK1PR	N 3	% za 1. skonto	N	Ne upotrebljava se
1101	VALUTA	C 3	ISO 4217 - EUR, HRK ...	N	Ne upotrebljava se
1104	DRZ_MD	C 3	Država od EAN_MD ISO 3166 SI - Slovenija HR-Hrvatska ...	N	Koristi Merkur kod tranzita

Postavke.sdf

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	ST_IZMENJA	C 14	Broj razmijene	D	-> <i>Izme_nar.st_izmenja</i>
15	EAN_LOK_ME	C 35	EAN pošiljaoca	D	-> <i>Izme_nar.ean_lok_me</i>
50	ST_DOKUMEN	C 35	Broj narudžbe	D	-> <i>Osnova_n.st_dokumen</i>
85	ZAP_ST_POS	N 6	Uzastopan broj postavke	D	(6)
91	EAN_UPC_A	C 35	EAN ili UPC artikla	N	EAN ili UPC kod (7)
126	V_ST_KODE	C 3	Vrsta koda u polju EAN_UPC_A	N	EN – EAN, UP – UPC
129	D_ID_ART	C 3	Indikator za dodatne podatke o artiklu	N	(B1) 1 – dodatni podaci prisutni
132	DOB_SIF_A	C 35	Dobavljačev kod artikla	N	(B1)
167	INT_SIF_A	C 35	Kupčev kod artikla	N	(B1)
202	NAZ_ART_1	C 35	Naziv artikla 1/2	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
237	NAZ_ART_2	C 35	Naziv artikla 2/2	N	(B1)(D1)(G1)(M1)
272	KOLICINA	N 15	Količina naručenog blaga	D	999999999999.99 (8)
287	E_MERE	C 3	Jedinica mjere	D	Šifranik EANCOM 6411 (9) PCE – Kos KGM - Kilogram
290	DAT_CAS_DP	N 35	Datum željene dobave	N	LLLLMMDDHHMM (10)
325	CENA_ART	N 15	Neto cijena artikla Uključuje sve odbitke i dodatke osim poreza	N	(B1) (M1)(D1) 999999999999.99
340	OPOMBA	C 70	Napomena na postavku narudžbe	N	(B1) (M1) (D1)
410	PAK_ZAH1	C 3	Zahtjev za obilježje na ovitku 1	N	Ne upotrebljava se
413	PAK_ZAH2	C 3	Zahtjev za obilježje na ovitku 2	N	Ne upotrebljava se
416	PAK_ZAH3	C 3	Zahtjev za obilježje na ovitku 3	N	Ne upotrebljava se
419	DOD_SIF_A1	C 35	Dodatni kod artikla 1	N	Ne upotrebljava se
454	DOD_SIF_A2	C 35	Dodatni kod artikla 2	N	Ne upotrebljava se
489	CENA2_OZN	N 15	Bruto cijena za obilježje artikla Bruto cijena uključuje sve dodatke i odbitke uključujući porez	N	Ne upotrebljava se
504	CENA2_OSN	N 9	Osnova za CENA2_OZN	N/D	Ne upotrebljava se
513	CENA2_MER	C 3	Jedinica mjere za CENA2_OZN	N/D	Ne upotrebljava se
516	CENA3	N 15	-	N	Ne upotrebljava se
531	DAVEK	N 6	-	N	Ne upotrebljava se
537	EAN_LOK_PR	C 35	EAN prijemnika (dobavljač)	D	-> <i>Izme_nar.ean_lok_pr</i>

Popusti.sdf (trenutno ove tabele ne upotrebljava nijedan trgovac)

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	ST_IZMENJA	C 14	Broj razmijene	D	-> <i>Izme_nar.st_izmenja</i>
15	EAN_LOK_ME	C 35	EAN pošiljaoca	D	-> <i>Izme_nar.ean_lok_me</i>
50	ST_DOKUMEN	C 35	Broj dokumenta (ORDRSP)	D	-> <i>Osnova_n.st_dokumen</i>
85	ZAP_ST_POS	N 6	Uzastopan broj postavke	D	-> <i>Postavke.zap_st_pos</i>
91	OZN_POPUS	C 3	Oznaka popusta	D	
94	ODS_POPU	N 10	Procent popusta	N	
104	ZNESEK_POP	N 18	Iznos popusta	N	
122	EAN_LOK_PR	C 35	EAN prijemnika (dobavljač)	D	-> <i>Izme_nar.ean_lok_pr</i>

Kon_nar.sdf (neobvezan segment) (B1) (K1) (K2) (M1) (M2) (O1)

Poz.	Ime polja	Tip	Opis	Obv.	Napomena
1	ST_IZMENJA	C 14	Broj razmijene	D	-> <i>Izme_nar.st_izmenja</i>
15	EAN_LOK_ME	C 35	EAN pošiljaoca	D	-> <i>Izme_nar.ean_lok_me</i>
50	ST_DOKUMEN	C 35	Broj narudžbe	D	-> <i>Osnova_n.st_dokumen</i>
85	ZAP_ST_KON	N 6	Uzastopan broj. Kontakta na narudžbi	D	Max 5 ponavljanja
91	COM_TEL	N 15	Telefonski broj	N	
106	COM_FAX	N 15	Fax broj	N	
121	COM_EM	C 100	E-mail	N	
221	CTA_ROLE	C 3	Funkcija kontaktne osobe	N	Šifrant 3139 AD – Accounting contact AM – Claims contact GR – Goods receiving contact OC – Order contact ODP - Department/person responsible for processing purchase order
224	CTA_NAZ	C 35	Ime i prezime kontaktne osobe	D	
259	EAN_LOK_PR	C 35	EAN prijemnika (dobavljač)	D	-> <i>Izme_nar.ean_lok_pr</i>

Opisani su formati **ORDERS HR** kupaca **Baumax, Billa, dm drogerie-markt, Getro, K.T.C., Kaufland, Konzum, Mercator-H, Merkur, Metro C&C i OMV Hrvatska.**

Važi za **eb-MANAGER v 2.6+**. U verziji 4.0 dodana su polja koja koriste kupci u **DO IT YOURSELF** sektoru (**Merkur, OBI ..**) te **EAN_LOK_PR** koji je dodan u sve segmente zbog korisnika koji koriste jedan **eb-MANAGER** za više firmi.

- | | |
|--|---|
| (B1) Billa tih polja ne upotrebljava | (K3) Konzum tih polja ne upotrebljava |
| (B2) Baumax tih polja ne upotrebljava | (M1) Mercator-H tih polja ne upotrebljava |
| (D1) dm – drogerie markt tih polja ne upotrebljava | (M2) Merkur tih polja ne upotrebljava |
| (G1) Getro tih polja ne upotrebljava | (M3) Metro tih polja ne upotrebljava |
| (K1) K.T.C. tih polja ne upotrebljava | (O1) OMV Hrvatska tih polja ne upotrebljava |
| (K2) Kaufland tih polja ne upotrebljava | |

- (1) U primjeru Bille tu je kod trgovine odnosno programa trgovine (Svaki EAN_MD je i EAN_LOK_ME), kod ostalih kupaca tu je glavni kod – obično isti kao EAN_KUP.
- (2) Format broja narudžbe je EAN_MD+'-'+broj_narudžbe
Metro C&C i Mercator-H svake godine resetiraju counter za narudžbe, što znači da je broj narudžbe unique na godišnjem nivou.
- (3) Format može biti LLLMMDD ili LLLMMDDHHMM
- (4) Format može biti LLLMMDD ili LLLMMDDHHMM U primjeru Bille svaka postavka može imati svoj datum željene dobave. (Gledaj polje DAT_CAS_DP u postavke.sdf) Kod ostalih kupaca tu je datum željene dobave za cijelu narudžbu.
- (5) Ažurirane sezname GLN dostavnih mjesta svih kupaca možete naći na www.panteon.org/CRO/ -> Korisničke stranice -> Helpdesk
- (6) Svi osim dm koriste 1, 2, 3 .. a dm koristi 10, 20, 30 (i nema svih brojeva -> Može biti 50, 60, 80, 100...)
- (7) Billa naručuje isključivo u transportnim kodovima, Getro, Kaufland i Metro C&C mogu naručivati ili u jediničnim ili u transportnim kodovima a ostali isključivo u jediničnim kodovima.
- (8) Podatak može biti u više formata, Billa koristi 99999999.9 (12.0), Baumax, dm, Kaufland i Metro C&C koriste 99999999 (12), Getro, K.T.C., Konzum, Mercator-H, Merkur i OMV Hrvatska koriste 99999999.99 (12.00) ...
- (9) Kod Bille je tu fixno PCE jer Billa toga ne šalje.
- (10) U primjeru Bille može imati svaka postavka svoj datum željene dobave. Ako je polje DAT_CAS_DP prazno važi vrijednost u polju DAT_CAS_D iz osnova_n.sdf. Kod ostalih kupaca se ne upotrebljava
- (11) Kod Bille broj je jediničan (unique) na nivou EAN_OE_D i ako između dvije poruke iz istog dućana ne prođe više od 155 dana. Nakon tog perioda broj se restarta. Kod Getroa, Konzuma, Mercator-H, Merkura i OMV Hrvatska broj je jediničan na nivou kupca, a kod ostalih na nivou dobavljača.
Zbog različitih interpretacija ovog broja sa strane stranih kupaca podatak je samo informativan. Vidi (2).
- (12) Getro u tom polju šalje podatak o rampi na mjestu isporuke.